

## Einladung an "Labels"

Wir laden alle Vergabestellen von Labels, Baustoffdatenbanken, Gebäudezertifikaten ein, uns ihre "gesundheitsrelevanten" Kriterien mitzuteilen, um in unserem Überblick "[Gütezeichen für Baustoffe](#)" aufgenommen zu werden, bzw. um eine bessere Bewertung als derzeit zu erhalten.

### 1.1 Fragen zur Label- Bewertung unsererseits

Aussagen zu den vom Label "geforderten" gesundheitsrelevanten Informationen

		Ja/Nein
Transparenz	Werden sämtliche Kriterien, die für eine Bewertung und zeichenvergäbe herangezogen werden offen kommuniziert (Website bitte angeben):	
Weitergabe von Prüfberichten	Ist den Zeichennehmern die Weitergabe der Prüfberichte gestattet – ja/nein	
Gültigkeit	Wird das Label zeitlich begrenzt – wenn ja für wie lange – vergeben	
Produktbezeichnungen im Prüfbericht	Entsprechen die Produktbezeichnungen den publizierten "Handelsbezeichnungen" (klare Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum Prüfbericht)	
Angaben zu den Prüfinstituten	Handelt es sich bei den Prüfinstituten um dafür akkreditierte Institute?	
<b>Anforderungen des Instituts</b>		
Volldeklaration aller Inhaltsstoffe	mit Angabe der CAS Nummern – ja/nein	
<b>Schadstoffprüfungen</b> (auch Carbonsäuren)	Prüfmethodik nach VDI Richtlinien – ja/nein der Carbonsäuren nach <a href="#">VDI Richtlinie 4301 Blatt 7</a> ja/nein	
Forderung einer "externen Probenahme" durch Institut oder von diesem Betrauten und nicht dem Hersteller		
<b>Prüfparameter</b> - sofern produktrelevant (!) für:		
VVOC, VOC, SVOC		
Formaldehyd		
Isocyanate		
Weichmacher		
Flammschutzmittel		
EOX/AOX Prüfung		
Biozide		
Geruchsprüfung		
Radioaktivität		
Elektrostatische Aufladung		
Nachweise Faserbelastung		
Verkeimung		
Aussagen zu eingesetzter Nanotechnologie gefordert?		
Angaben zu besonderen zeicheneigenen "Vorteilen" für eine gesundheitliche Bewertung der Produkte		
Gibt es auf der Label-Homepage eine Auflistung aller erkennbar derzeit gültigen Zertifikate		
Ist die Werbung mit dem Label mit der zwingenden Angabe der Zertifikatsnummer verbunden		

Wenn möglich bitte Kriterienkatalog und Auflistung der Prüfmethodik als PDF (oder Link) beifügen: