

EGGBI Bewertungen von Produkten/Produktgruppen mit erhöhten Anforderungen an die „Raumluftqualität“

(Risikogruppen: Allergiker, Chemikaliensensitive,¹ Schwangere, Kleinkinder...)
 Informationsstand: **28.06.2017**

Fragebogen zur Innenraumlufthygien in Kfz und Wohnmobilen

Redaktion der Europäischen Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene (EGGBI)

Josef Spritzendorfer
 Redakteur
 Mitglied im "Deutschen Fachjournalisten-Verband"
 DFJV
 Geschäftsführer der Beratungsagentur OEBAG
 Am Bahndamm 16
 D 93326 Abensberg
 [E] beratung@eggbi.eu
 [T] +49 (0) 9443 700 169
 [F] +49 [0] 9443 700 171
 [I] www.eggbi.eu

Hersteller		
1) Ansprechpartner zu Fragen der Innenraumhygiene		Mail: Telefon:
2) Regelmäßige Raumlufthygienmessungen im Fahrzeuginneren von Neuwagen finden statt ja/nein	Externe Prüfung durch wen:	Interne Prüfungen/Messungen ja/nein
3) nach welchen Standards wird geprüft:		
4) nach welchen Parametern wird untersucht:		
5) Messergebnisse sind auf Anfrage dem Verbraucher, anfragenden Institutionen zugänglich ja/nein		
6) Emissionsanforderungen sind Bestandteil der Zubehör-Ausschreibungen ja/nein	Vorgegeben Grenzwerte:	Welche Parameter: o VOC o Formaldehyd o Weichmacher o Flammschutzmittel o Sonstige:
7) Raumlufthygien und Gesundheit sind Bestandteil unserer Marketingaussagen ja/nein		

¹ Informationen bzgl. eines Bevölkerungsanteils "Allergiker" von bereits 30 % ergibt die Notwendigkeit, in allen Bereichen von Arbeitsplatz und Freizeit nicht nur Fragen von „toxischen“, sondern auch „sensibilisierenden“ Stoffen zu berücksichtigen. [Link](#) Abensberg, 28. Jun. 2017

8) Betrifft ein eventuelles Qualitätsmanagement diesbezüglich alle Marken oder nur einzelne Modelle	O alle O einzelne Modelle (z.B. mit Hinweis „allergikergeeignet“) – welche:	
9) Arbeiten Sie bzgl. Raumlufthygiene mit qualifizierten Partnern (Instituten, Umweltmedizinern, Allergiker Verbänden etc.) Zusammen	Bitte auflisten:	
10) Gibt es Informationen zu elektromagnetischen Belastungen im Kfz Innenraum	Wenn ja- welche Messwerte?	

Hinweis:

Wir gehen natürlich davon aus, [dass gesetzliche Richtwerte](#) und internationale Standards zwischenzeitlich in allen Fällen eingehalten werden.

Bei der Beratung von und bei Empfehlungen für Allergiker, Chemikaliensensitive geht es aber keineswegs nur um die Minimierung von toxischen Stoffen sondern in vielen Fällen auch um die Kenntnis möglicherweise „nur“ individuell (mit dem behandelnden Arzt auch abzuklärender) sensibilisierender Inhaltsstoffe.

Aus diesem Grunde wären wir auch sehr dankbar, wenn Sie uns ergänzend zum Fragebogen entsprechende Informationen (Messwerte mit Einzelwertangaben) zur Verfügung stellen würden.

Für alle diesbezüglich weiterführenden(!) Informationen garantieren wir auf Wunsch auch gerne absolute Vertraulichkeit – entsprechende Informationen werden ausschließlich für Beratungen mit behandelnden Ärzten verwendet.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass für unsere Empfehlungen grundsätzlich weder [Gütezeichen, noch Urkunden oder Zertifikate](#) maßgeblich sind, sondern stets nur die damit verbundenen eigentlichen Prüfberichte.

Wir bedanken uns im Voraus herzlich für Ihre Unterstützung.