

Orientierungswerte für PAKs (AGÖF Orientierungswerte, September 2017) im Hausstaub mg/kg

PAKs	CAS Nr.	Hintergrundwert	Normalwert	Auffälligkeitswert	Hinweise
Naphthalin	91-20-3	< 0,1	< 0,2	0,2	
Acenaphthylen	208-96-8	< 0,1	< 0,2	0,2	
Acenaphthen	83-32-9	< 0,1	< 0,2	0,2	
Fluoren	86-73-7	< 0,1	< 0,2	0,2	
Phenanthren	85-01-8	< 0,05	0,3	1	
Anthracen	191-26-4	< 0,05	< 0,2	0,2	
Fluoranthren	206-44-0	< 0,05	< 0,2	1	
Pyren	129-00-0	< 0,05	< 0,2	1	
Benz-(a)-anthracen	92-24-0	< 0,05	< 0,2	0,5	
Chrysen	218-01-9	< 0,05	< 0,2	0,5	
Benzo-(b)-fluoranthren	205-99-2	< 0,05	< 0,2	0,2	
Benzo-(k)-fluoranthren	207-09-9	< 0,05	< 0,2	0,2	
Benzo-(a)-pyren	50-32-8	< 0,05	< 0,2	0,2	
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	193-39-5	< 0,05	< 0,2	0,2	
Dibenz-(a,h)-anthracen	53-70-3	< 0,05	< 0,2	0,2	
Benzo-(ghi)-perylen	191-24-2	< 0,05	< 0,2	0,2	